

FLU vs. COVID-19



¿Cuál es la diferencia entre la Gripe (Gripe) y el COVID-19?

La influenza (gripe) y el COVID- 19 son ambos contagios de enfermedades respiratorias, pero son causadas por diferentes virus. El COVID-19 es causado por la infección de un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV - 2) y la gripe es causada por la infección de los virus de la influenza. Debido a que el dolor de los síntomas de la gripe y el COV ID-19 son similares, puede ser difícil diferenciarlas basándose sólo en los síntomas, y puede ser necesaria una picadura para ayudar a confirmar una enfermedad.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Similaridades

Tanto la COVID-19 como la gripe pueden tener distintos grados de signos y síntomas, que van desde la ausencia de síntomas (asintomático, hasta síntomas graves. Los síntomas comunes que COVID-19 y la gripe comparten incluyen:



Fiebre o sensación febril/escalofríos



Tos



La falta de respiración o dificultad para respirar



Fatiga (cansancio)



Dolor de garganra



Mocosidad o Nariz tapada



Dolores musculares o Dolores de cuerpo



Dolor de Cabeza



eza Las personas con dolor pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.

Diferencias

INFLUENZA (GRIPF)

Los virus de la gripe pueden causar una enfermedad de leve a grave, incluyendo los signos y síntomas comunes mencionados anteriormente.

COVID-19

Otros signos y síntomas de COVID- 19, diferentes de la gripe, pueden incluir el cambio o la pérdida de la duración u olor. Va desde los asintomáticos (sin síntomas) a una enfermedad grave.

PERSONAS CON ALTO RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES GRAVES

SIMILARIDADES

Tanto el COVID-19 como la gripe pueden resultar en una enfermedad grave y complicaciones. Los que tienen mayor riesgo incluyen:

Los adultos mayores

Personas con ciertas condiciones médicas subyacentes

Las personas embarazadas

La enfermedad tanto por el COVID-19 como por la gripe puede predisponer a un mayor riesgo de desarrollar otras infecciones pulmonares, incluyendo la neumonía, que puede resultar en complicaciones muy serias mientras se está infectado con uno o ambos virus. Por estasrazones,es extremadamente importante y altamente recomendado que todos los mayores de 6 meses se vacunen contra la gripe.

DIFERENCIAS

El riesgo de complicaciones en niños muy sanos es mayor en la gripe lejana en comparación con el COVID-19. Sin embargo, los bebés y los niños con condiciones médicas subyacentes tienen un mayor riesgo tanto de la gripe como de la COVID-19.

INFLUENZA [GRIPE]

Los niños pequeños corren un mayor riesgo de una enfermedad grave por la gripe.

COVID-19

Los niños en edad escolar infectados con COVID-19 corren un mayor riesgo de padecer el Síndrome de Inflamación Multisistémica en Niños (MIS-C), una rara pero grave complicación de COVID-19.

SIGNOS DE ENFERMEDAD GRAVE Y CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Busque atención médica de emergencia inmediatamente para.

- Problemas para respirar
- Nueva confusión
- Dolor persistente o presión en el pecho
- · Labios o cara azulada
- · Incapacidad de despertar o permanecer despierto





